Leidet Ihr Hund an Trennungsangst?

Wir führen eine klinische Studie durch, in der die Wirksamkeit eines Medikamentes zur Linderung klinischer Anzeichen von **Trennungsangst beim Hund** ermittelt werden soll. Die Hunde, die für eine Studienteilnahme in Frage kommen, müssen einen gesunden Allgemeinzustand aufzeigen, zwischen 6 Monaten und 8 Jahren alt sein und ein Körpergewicht von 2-50 kg aufweisen.

Ihr Hund sollte 5-7 Mal pro Woche von seinem Besitzer/Betreuer getrennt sein. In demselben Haushalt sollten keine weiteren Hunde leben, die an Trennungsangst leiden. Bevor Ihr Hund in die Studie aufgenommen wird, wird er von einem Tierarzt untersucht. Die möglichen Studienteilnehmer werden einer gründlichen tierärztlichen Untersuchung unterzogen, um deren Eignung zu überprüfen.

Die Studie erfordert Engagement: Der Hundebesitzer/-betreuer soll die Studienmedikation verabreichen und die Studienbewertung gemäß Studienprotokoll **für ungefähr 2-3 Wochen** durchführen. Nachdem Ihr Hund die Studie abgeschlossen hat, hat er Anspruch auf eine kostenlose Verhaltenstherapie bei einem Verhaltensspezialisten.

Dies ist eine doppelblinde, Parallelgruppen-Studie, was bedeutet, dass Ihrem Hund entweder das Testmedikament oder ein Placebo verabreicht wird. Die veterinärmedizinische Untersuchungen und die mit der Studie zusammenhängenden Verfahren sind während der Studie kostenlos.

Falls Sie an der Studie interessiert sind, erhalten Sie weitere Informationen von:

V3005033 Version 1.0 ENG 2018-12-14

